

| Kommune: Ærø |                                                                                             |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1            | Hvor får vi drikkevandet fra i vores kommune?                                               |         |
|              | a. Kommunalt ejet vandværk                                                                  | 1       |
|              | b. Private vandværker (antal)                                                               | 3       |
|              | c. Private husholdningsanlæg (antal)                                                        | Ca. 400 |
| 2            | Hvor mange drikkevandsboringer er der i kommunen?                                           |         |
|              | a. Boringer til almene vandværker (antal)                                                   | 36      |
|              | b. Private vandforsyningsboringer (enkeltanlæg) – Få boringer, primært brønde               | Ca. 400 |
| 3            | Hvor stor en andel af boringerne ligger på (antal eller %)                                  |         |
|              | a. Dyrket jord                                                                              | 18      |
|              | b. Uopdyrket jord                                                                           | 5       |
|              | c. Skov                                                                                     | 2       |
|              | d. Andet                                                                                    | 10      |
| 4.           | Har kommunen fået beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for de almene vandværker? |         |
|              | a. Ja, vi er færdige                                                                        |         |
|              | b. Ja, vi er i gang                                                                         | X       |
|              | c. Nej, men vi vil gerne                                                                    |         |
|              | d. Nej, det har vi ikke planer om at gøre                                                   |         |
| 5.           | Hvad vil kommunen gøre for at beskytte BNBO'erne?                                           |         |
|              | a. Kommunen er villig til at give påbud mod f.eks. anvendelse af sprøjtegift                |         |
|              | b. Beskyttelsen skal gennemføres ved frivillige aftaler                                     |         |
|              | c. Det har vi ikke taget stilling til endnu                                                 | X       |
|              | d. Vi har valgt ikke at gøre noget                                                          |         |
| 6.           | Er den statslige grundvandskortlægning afsluttet i vores kommune?                           | Ja      |
| 7.           | Har kommunen nedsat et koordinationsforum / grundvandsråd?                                  | Ja      |
| 8.           | Hvor mange indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er der lavet i kommunen?                 | 1       |
|              | Hvor mange flere indsatsplaner skal der laves i kommunen?                                   | 0       |
| 9.           | Har kommunen gennemført indsatser for beskyttelse af grundvandet?                           |         |
|              | a. Sløjfning af boringer og brønde, der ikke er i brug                                      | Nej     |
|              | b. Skovrejsning                                                                             | Nej     |
|              | c. Dyrkningsaftaler eller påbud om ændret arealanvendelse                                   | Nej     |
|              | d. Andet                                                                                    | Nej     |
| 10.          | Hvor meget sprøjtegift brugte kommunen i 2013? (kg aktivstof)                               | 0       |

